

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRODUIT FINI**



Selon Règlement européen (EU) 305/2011 N° 2017/28-07

- Code d'identification unique du produit type : Sous les références CEBL03 CENO03
- Eléments d'identisation du produit de construction : Carreaux de céramique pressés à sec, groupe BIII (Eb >10%). CARREAUX METRO 7.5X15 CM
- 3. Usage prévu :

Pour murs intérieurs

- 4. Importateur:
  - BATI ORIENT IMPORT 121 route du moulin de losque 84300 CAVAILLON.
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances.
   Système 4.
- 6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications Techniques Harmonisées	
Réaction au feu	Classe A1		
Dégagement de substances dangereuses :			
- Cadmium *	NPD Aucune perf.définie		
- Plomb*	NPD Aucune perf.définie	EN 14411 :2012	
Absorption d'eau	16,95 %		
Résistance à la rupture	390N		
Résistance à l'abrasion	Class 2, Cycles passés : 150		
Résistance aux chocs thermiques	Aucun défaut visible après le test	LIN 14411.2012	
Résistance au gel	E1 : 16.95% E2 : 17.12% Aucun défaut visible après le test		
Résistance aux produits chimiques	GA and GLA		
Résistance à la coloration	Lodine (13 g/L solution in alcohol): Class 5 coloration Green staining agent: Class 5 Olive oil: Class 5		
Durabilité pour : - Utilisation en intérieur	Validé		

<sup>\*</sup>nécessaire uniquement pour les matériaux au contact des aliments

7. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 6. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

CODE ARTICLE ACTIFS	DÉSIGNATION	PIECES / BOITE	M2 / BOITE	POIDS / BOITE (KG)
CENO03	CARREAU METRO 7,5 X 15 CM NOIR BRILLANT	90	1,01	11,85
CEBL03	CARREAU METRO BLANC BRILLANT 7,5 X 15 CM	90	1,01	11,85

<sup>\*\*</sup>nécessaire uniquement selon les prescriptions légales nationales existantes

<sup>\*\*\*</sup>nécessaire uniquement pour les surfaces de sol tactiles.